


9	N 57.57.434 E 056.24.547	Пихта	15	16	0,14	Свежий сухостой Стволовая гниль	
10	N 57.57.435 E 056.24.546	Пихта	17	20	0,26	Свежий сухостой Стволовая гниль	
11	N 57.57.433 E 056.24.547	Пихта	12	12	0,07	Свежий сухостой Стволовая гниль	
12	N 57.57.433 E 056.24.549	Пихта	15	16	0,14	Свежий сухостой Стволовая гниль	
13	N 57.57.439 E 056.24.555	Пихта	15	16	0,14	Свежий сухостой Стволовая гниль	
14	N 57.57.443 E 056.24.556	Пихта	17	20	0,26	Свежий сухостой Стволовая гниль	
Итого					2,11		

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Бруев Николай Сергеевич

Подпись 

Дата составления документа 19.01.2023 Телефон 8(964) 199 56 46

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: необходимо провести работы по сносу деревьев в целях безопасности посетителей леса, а также по утилизации порубочных остатков путём сбора в кучи для перегнивания или сжигания в зимний период 2023 года.

Инженер-лесопатолог Бруев Николай Сергеевич

