

Согласовано:

Лесничий Нижне-Курьинского
участкового лесничества

«06» сентября 2023г.

Утверждаю:

Главный лесничий МКУ «Пермское
городское лесничество»

Н.А.Бросенко

«07» сентября 2023г.



Акт

обследования аварийных деревьев № 4
лесных насаждений Пермского городского лесничества,
Пермского края

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Нижне-Курьинское	-	27	49, 50, 53

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	580243,1 0560559,2	Пихта	19	24	0,399	Свежий сухостой, стволовая гниль	2023 г.
2	580213,8 0560559,3	Пихта	19	24	0,399	Свежий сухостой, стволовая гниль	2023 г.
3	580243,9 0560559,2	Пихта	19	24	0,399	Свежий сухостой, стволовая гниль	2023 г.
4	580244,0 0560559,4	Пихта	19	24	0,399	Свежий сухостой, стволовая гниль	2023 г.
5	580244,1 0560558,1	Пихта	19	24	0,399	Свежий сухостой, стволовая гниль	2023 г.
6	580243,8 0560557,3	Пихта	21	28	0,581	Свежий сухостой, стволовая гниль	2023 г.
7	580243,6 0560551,2	Пихта	19	24	0,399	Свежий сухостой, стволовая гниль	2023 г.
8	580243,8 0560556,7	Пихта	22	32	0,789	Свежий сухостой, стволовая гниль	2023 г.

9	580244,7 0560556,4	Пихта	19	24	0,399	Свежий сухостой, стволовая гниль	2023 г.
10	580244,8 0560556,8	Пихта	21	28	0,581	Свежий сухостой, стволовая гниль	2023 г.
11	580244,6 0560555,0	Пихта	17	20	0,26	Свежий сухостой, стволовая гниль	2023 г.
12	580244,8 0560244,9	Пихта	17	20	0,26	Свежий сухостой, стволовая гниль	2023 г.
13	580244,6 0560556,5	Пихта	17	20	0,26	Свежий сухостой, стволовая гниль	2023 г.
14	580245 0560555,6	Пихта	21	28	0,581	Свежий сухостой, стволовая гниль	2023 г.
15	580244,9 05655,4	Пихта	22	32	0,789	Свежий сухостой, стволовая гниль	2023 г.
16	580244,8 0560555,3	Пихта	19	24	0,399	Свежий сухостой, стволовая гниль	2023 г.
Итого					6,096		

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество Васильевых Геннадий Павлович

Подпись _____

Дата составления документа 06.04.2023. Телефон 89526637508

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: необходимо провести работы по сносу деревьев в целях безопасности посетителей леса, а также по утилизации стволов и порубочных остатков путём сбора в кучи для перегнивания или сжигания в весенний период 2023 года.

Инженер-лесопатолог Васильевых Геннадий Павлович